



— VATTENLÅS OCH
RESERVDELAR

CONTURA
STEEL

PART OF CONTURA GROUP

TIDLÖS DESIGN OCH KVALITET

Contura Group utvecklar, tillverkar och säljer rostfria diskbänkar, tvättbänkar, vaskar och utekök samt duschväggar och duschkabiner. Vi är dessutom en av de ledande distributörerna av köksvattenlås och reservdelar i Sverige.

Med anor från Olofströmsbruk ända tillbaka till 1700-talet förvaltar vi arvet och fortsätter tillverka med fokus på design, kvalitet och miljö.

Hos oss får du en svensktillverkad produkt som anpassas efter dina behov.

LOKALTILLVERKAT OCH ÅTERVUNNET - FÖR MILJÖN

Vi värnar om samhället och miljön vi verkar i, därför gör vi mycket själva i vår fabrik i Mörrum, utan utsläpp eller användande av skadliga kemikalier. Vi föredrar också lokala leverantörer för att minimera transporternas miljöpåverkan.

Vi strävar efter att använda återvunnet material och den rostfria plåten vi använder består till över 96 % av återvunnet stål, vilket är världsledande. Även köpt glas och aluminium är till stor del återvunnet och våra vattenlås består till över 65% av återvunnen plast, dessutom är de mässingsfria.

När våra produkter skrotas, efter många års användning och återbruk, kan allt återvinnas eller förbrännas. Stål, aluminium och glas smälts ned och köps in av oss igen varvid cirkeln sluts.



INNEHÅLL

Vattenlås för kök	4
Contura Pro kompletta vattenlås	6
Contura Pro vattenlås för ROT	7
Contura vattenlås för ROT	7
Översikt reservdelar vattenlås	8
Tillbehör/Reservdelar	10
Smartloc tillbehör/reservdelar	14
Utloppsrör för tvättbänk	14
Vattenlås för badrum	15
Contura Bad kompletta vattenlås	15
Easy Clean	17
Easy Clean tillbehör/reservdelar	18
Tillbehör/Reservdelar	19



CERTIFIERING
KONTROLL



Tillverkarförsäkran

Tillverkas i enlighet med
typgodkännandebevis 0017/94
och tillhörande handlingar.

KVALITET ÄNDA UT I RÖREN


Våra vattenlås är ett av världens mest miljö-
vänliga och består bland annat till minst
65% av återvunnen plast.

Alla våra vattenlås typgodkända och följer
kraven enligt standard SS-EN 274-1.



VATTENLÅS KÖK


Ett bra vattenlås märker du aldrig av. Det gör sitt jobb utan att du behöver oroa dig. Våra vattenlås är bland de enklaste vattenlåsen på marknaden att montera och rengöra. Skulle man trots allt behöva byta en packning eller enstaka del av vattenlåset så har vi självklart ett komplett reservdelssortiment. Allt för att värna om miljön och din plånbok.



Vattenlåset är även anpassat för vägganslutning samt när låset är vid vägg och avloppsanslutningen mitt i skåp-golv. Ett fullständigt sortiment av lås och övergångar tillåter anslutning mot alla fabrikat av diskbänkar på marknaden, gamla som nya.

Vattenlås Universal ROT - Från dubbellås till enkelås

Med vårt nya Contura Pro Universal rotlås klarar du alla möjliga och omöjliga monteringsätt, alla funktioner du behöver finns i ett och samma vattenlås: Montera om mellan enkel och dubbellåda, ansluta mot golv eller vägg - det är därför vi kallar det Universal. Se montagebilderna, så förstår du vad vi menar.



Contura Pro - en hjälte i det dolda

Contura Pro serien är vårt modernaste vattenlås som tål värme upp till 120°. Utloppsrörets ytterdiameter är 50 mm och låset är roterbart 360° vid centralenheten som har teleskopanslutningar med o-ringar för ställbarhet.

Vattenlåset är även justerbart i två steg i höjdläget för att ta upp skillnader i låddjup, dels i vattenlåsstommen och dels i övre grenrör. Contura Pro passar det mesta och är gjort för att fungera problemfritt och, om det behövs, vara lätt att underhålla.

CONTURA PRO KOMPLETTA VATTENLÅS

Contura Pros seriens korgventiler i teleskopsarmarna är helt integrerade, vilket ger en inbyggnadshöjd som är bland de lägsta som finns på marknaden. De integrerade teleskopsarmarna ger även snabbare och enklare montage samt minimerar risken för läckage. Finns med tre olika anslutningar att välja mellan: fast rör, flexislang eller stretchslang. Vilken funktion du än föredrar, hittar du den här.



Vattenlås för dubbellåda med korgventil
Art. nr 8966080
RSK nr 8124255
Dimension 50mm.




Vattenlås för enkellåda med korgventil
Art. nr 8965080
RSK nr 8124254
Dimension 50mm.



Vattenlås för dubbellåda med korgventil och flexislang
Art. nr 8964080
RSK nr 8124253
Med bälgrörmuff 40/50.

CONTURA PRO VATTENLÅS ROT


Contura Pro vattenlås för ROT finns i 3 versioner. Vårt universal vattenlås för ROT, som med den medföljande nippelproppen enkelt kan omvandlas från dubbellådemontage till enkellåda, se beskrivning nederst på sida 5. Detta mångsidiga vattenlås finns också med flexislang. Vår andra version är ett vattenlås enbart för enkellåda och som har fyra olika maskinuttag.



Vattenlås Universal ROT
Art. nr 8992080
RSK nr 8124256
Vattenlås med teleskopsarmar, anpassningsbart både för dubbel och enkelho montage.
Dimension G40x50mm.



Vattenlås Universal ROT med flexislang
Art. nr 8994080
RSK nr 8124261
Vattenlås med teleskopsarmar, anpassningsbart både för dubbel och enkelho montage.
Dimension G40x50mm.



Vattenlås för enkellåda ROT
Art. nr 8993080
RSK nr 8084755
Vattenlås för enkellåda med teleskopsarm samt fyra maskinuttag.
Dimension G40x50mm.

CONTURA VATTENLÅS FÖR ROT

"Klassikern" eller "Originalet" ja man kan kalla detta vattenlås vad man vill, men en sak är säker, genom årtionden har denna vattenlåsserie varit och är vår trojänare. Denna serie av vattenlåsdelar passar utmärkt för montage för dubbellåda, enkellåda eller utslagstratt. Dimension G40x50 mm.



Vattenlås för enkellåda med korgventil och flexislang
Art. nr 8963080
RSK nr 8124252
Vattenlås med teleskopsarm och flexibel utloppsslang kpl. med bälgrörmuff 40/50.



Vattenlås för dubbellåda med korgventil och stretchslang
Art. nr 8962080
RSK nr 8124251
Vattenlås med teleskopsarmar och stretchslang, flexibel i längd från 200-520mm, anpassat för montage i höj/sänkbara underskåp. Dimension 50mm.




Vattenlås för enkellåda med korgventil och stretchslang
Art. nr 8961080
RSK nr 8124250
Vattenlås med teleskopsarm och stretchslang, flexibel i längd från 200-520mm, anpassat för montage i höj/sänkbara underskåp. Dimension 50mm.




Vattenlås för dubbellåda med stucken sil
Art. nr 8996080
RSK nr 8084751
Vattenlås anpassat för stor/liten stansad sil i lådorna, max Ø 105mm samt Ø 55mm.
Dimension G40x50mm.



Vattenlås för dubbellåda med teleskopsrör, T-förbindning
Art. nr 8804080
RSK nr 8084718
Komplett vattenlås för dubbellåda med T-förbindning och rakt teleskopsrör. Dimension G40x50mm.



Vattenlås för enkellåda med teleskopsrör
Art. nr 8800080
RSK nr 8084725
Komplett vattenlås för enkellåda med rakt teleskopsrör. Dimension G40x50mm.



Vattenlås för enkellåda
Art. nr 8800081
RSK nr 8084719
Underdel vattenlås för enkellåda. Dimension G40x50mm.




Teleskopsrör
Art. nr 8805080
RSK nr 8084720
Rakt teleskopsrör för Contura vattenlås. Dimension 50mm.


T-förbindning
Art. nr 0332191
RSK nr 8084733
För dubbellåda med diskmaskinsanslutning. Dimension G40.

CONTURA STEEL VATTENLÅS – RESERVDELAR


CONTURA PRO



ROTLÅS



SMARTLOC



TILLBEHÖR/RESERVDELAR VATTENLÅS

Med tiden slits även ett vattenlås och dess delar. Vårt sortiment av reservdelar för våra Contura Vattenlås hjälper dig när behovet uppstår. Som ISO 14001 certifierad verksamhet, fokuserar vi på minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga grad av hållbarhet. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av tillbehör/reservdelar, för att endast byta ut det som behövs!



Bräddavloppssats RM6
Art. nr 0397180
RSK nr 7631042
Komplett bräddavloppssats för Tvättställ RM 6



Bräddavloppsats krom rosett Public Steel Tvättställ
Art. nr 8836080
RSK nr 8055438
Innehåller 1st mellanring H=42mm, slang, rektangulärt bräddavlopp, packningar samt kromad sil.



Bräddavloppsanslutning CU 44
Art. nr 8859081
RSK nr 8055456
Komplett med slang, packning och rektangulärt bräddavlopp. Dimension G40.



Contura Square/Shine korgventil, bräddavloppssats
Art. nr 890180
RSK nr 8005805
Komplett korgventil med rektangulärt bräddavlopp för max hål 66x28mm. Passar Contura Square lådor.



Korgventil med bräddavloppssats
Art. nr 890182
RSK nr 8055461
Komplett korgventil med rektangulärt bräddavlopp för hål 48x25mm. Passar Contura Shine och Sharp diskådor.



Bottenventil med bräddavlopp och försänkt silbricka.
Art. nr 13963
RSK nr. 8086611
För diskbänk, utslagsback mm. Rektangulärt bräddavlopp, kapbar bräddavloppsslang. Levereras med propp och kedja. Dimension G40 mm. För hål Ø 50 - 55 mm.



Flexislang 50mm Contura Pro
Art. nr 8808013
RSK nr 8186772
Flexislang 50mm inkl. bälgrörsmuff 40/50, passar till Contura Pro vattenlås.



Stretchslang 50mm L=280/730mm
Art. nr 8808012
RSK nr 8015561
Flexibel i längd 280-730mm, passar till Contura Pro vattenlås. Dimension 50mm.



Kulventil Plast, med sil
Art. nr 0416080
RSK nr 8578643
Kulventil i plast med bottenventil och silbricka Ø 70mm. Dimension G32.



Silbricka Contura sats
Art. nr 8310080
RSK nr 8084590
Innehåller 2st silbrickor Ø 112mm, 2st distanser L=22mm, 1st gummipropp.



Silbricka Classic sats
Art. nr 8310180
RSK nr 8015601
Innehåller 2st silbrickor Ø 112mm, 2st distanser L=22mm, 1st gummipropp.



Silbricka Modern sats
Art. nr 8310280
RSK nr 8015602
Innehåller 2st silbrickor Ø 112mm, 2st distanser L=22mm, 1st gummipropp.



Magnetisk täckbricka
Art. nr 8808017
RSK nr 8055460
Passar Contura Pro vattenlås med korgventil.



Silbricka diam.97
Art. nr 8840030
RSK nr 8084576
Contura silbricka Ø 97mm med hål för centrumskruv.



Silbricka diam.113
Art. nr 8840031
RSK nr 8084577
Contura silbricka Ø 113mm med hål för centrumskruv.



Sil centrisk
Art. nr 8840033
RSK nr 8028565
Silbricka Ø 155mm för äldre diskbänkar med centrisk placerad hylsa.



Sil excentrisk
Art. nr 8840034
RSK nr 8028557
Silbricka Ø 155mm för äldre diskbänkar med excentrisk placerad hylsa.



Silbricka för hål 48-55
Art. nr Z8840032
RSK nr 7925247
Silbricka Ø 70mm. Passar till Z8840009 Conturapropp 41.



Övergångskoppling
Art. nr 8860080
RSK nr 8084717
För övergång från flänsad studs till utvändig gänga 1½", passar Contura Pro Rotlås.



Övergångsstycke sats
Art. nr 8861080
RSK nr 8083917
För övergång från rundgängad studs till utvändig gänga 1½", passar Contura Pro Rotlås.



Ventil 37
Art. nr 8862080
RSK nr 8084766
Kan monteras i låda med hål Ø 48-55mm, komplett med fäste, skruv och packning, höjd 37mm. Passar Contura Pro Rotlås. Dimension G40.



Ventil 55
Art. nr 8863080
RSK nr 8084774
Kan monteras i låda med hål Ø 48-55mm, komplett med sil, propp och packning, höjd 55mm. Passar Contura Pro Rotlås. Dimension G40.



Trattsåål
Art. nr 8864080
RSK nr 8083925
För stucken sil Ø 105mm. Passar bl a CU-44, 1½" gänga.



Förlängare 32x142mm Contura Pro
Art. nr 8808014
RSK nr 5956695
Förlängare till teleskopsarm på Contura Pro vattenlås.



Diskmaskinsanslutning 1 1/2
Art. nr 8869081
RSK nr 8084586
Med mutteranslutning, gänga 1½". För slang inv. Ø 14, 17, 20mm.



Vacuumventil Ø 50mm
Art. nr 8980080
RSK nr 8055449
För sekundärluftning av tex diskbänksvattenlås.



Contura Square/Shine designbricka
Art. nr 890380
RSK nr 8005806
Designbricka 53x17mm, passar Contura Square bräddavlopp.



Contura designbricka
Art. nr 890183
RSK nr 8055462
Designbricka, för hål 48x25 mm, för Contura Shine och Sharp bräddavlopp.

TILLBEHÖR/RESERVDELAR VATTENLÅS



Korgventil Spacesaverarm Låg

Art. nr Z8801013
RSK nr 8055443
Komplett med silkorg.
Korgventil Ø 115mm, H=57mm med integrerat rör, passar diskbänkar med hål Ø 85-91mm.



Korgventil Spacesaverarm Hög

Art. nr Z8801014
RSK nr 8055444
Komplett med silkorg.
Korgventil Ø 115mm, H=90mm med integrerat rör, passar diskbänkar med hål Ø 85-91mm.



Korgventil utan bräddavlopp

Art. nr Z8801080
RSK nr 8084736
Korgventil Ø 115mm för diskbänkar med hål Ø 85-91mm.
Passar till Contura Pro Rotlås.
Dimension G40.



Korgventil med bräddavlopp

Art. nr Z8802080
RSK nr 8084747
Korgventil Ø 115mm med runt bräddavlopp för diskbänkar med hål Ø 85-91mm.
Passar till Contura Pro Rotlås.
Dimension G40.



Contura teleskopsrör

Art. nr Z8878081
RSK nr 8084721
Teleskopsrör Ø 50mm till Contura vattenlås Rot.



Nippelpropp 32mm

Art. nr Z8801004
RSK nr 8055439
Propp med maskin och bräddavloppsanslutning för montering till enklås.
Passar till vattenlås Contura Pro.



Bälgrörmuff 40/50

Art. nr Z8801009
RSK nr 8015562
Avlopp stös till Contura Pro flexislang.



Öppningsverktyg för bräddavlopp

Art. nr 8801008
RSK nr 8015559
Verktyg för håltagning bräddavlopp, Contura Pro vattenlås.



Ventil för diskbänk med bräddavlopp

Art. nr Z8875080
RSK nr 8084738
Till runt (Ø 28-33mm) eller rektangulärt bräddavlopp. Passar diskbänkar med hål Ø 48-55mm.
Passar till Contura Vattenlås Rot. Kpl med silbricka, propp och packning.



Bräddavloppssats för korgventil

Art. nr Z8940002
RSK nr 8018847
Komplett bräddavloppssats för korgventil med slang, runt bräddavlopp och packning.



Conturapropp 41

Art. nr Z8840009
RSK nr 8028580
Passar silbricka Ø 70mm samt Contura låda med stucken sil Ø 50mm.



Diskpropp för försänkt sil

Art. nr Z8840025
RSK nr 8028585
För sil med Ø 45mm i försänkningen.



Uppsamlingsfil för korgventil

Art. nr Z8808002
RSK nr 8018341
Komplett sats för silkorg med två olika längder av fjäderkulspringar 24 och 31mm långa.



Hålskruv M12x20 För Korgventil

Art. nr Z8801002
RSK nr 8084746
Centrumskruv för korgventil L=20mm.



Hålskruv M12x65mm

Art. nr Z8801006
RSK nr 8015564
Centrumskruv för korgventil L=65mm.



Contura Reservdelssats

Art. nr Z8800010
RSK nr 8028576
Reservdelssats till Contura vattenlås Rot, innehåller 1st O-ring D 39,45x1,78mm, 1st Plugg, 1st packning D 47x37mm.



Packning 54/30 till silkorg

Art. nr Z8801011
RSK nr 8055441
Gummipackning Ø 54/30 till silkorg, 10st/förp.



Concert Packningssats Silventil

Art. nr Z8840020
RSK nr 8028584
Packningsats med 1st packning Ø 70mm, 1st packning Ø 124mm, 1st skruv M5, 1st hålskruv M8x20mm.




Contura Planpackning 45x37x2mm

Art. nr Z8800013
RSK nr 8084732
Passar teleskopsarm med anslutning G40.



Konisk tätning 50mm svart

Art. nr Z8840057
RSK nr 8015566
Konad packning 50mm till Contura Vattenlås, 10st/förp.



Propp för Concert

Art. nr Z8840026
RSK nr 8028586
Passar Concert med stuckna silar Ø 85mm samt 8840030 silbricka 46 och 8840031 silbricka 47.



Diskpropp Contura

Art. nr Z8840122
RSK nr 8028587
Passar silbricka Ø 70mm med centrumhålskruv samt Contura hoar med stucken sil Ø 50mm.



Propp för bräddavlopps-anslutning

Art. nr Z8801010
RSK nr 8055440
Plastpropp till bräddavlopps-anslutning. Passar till Contura Pro vattenlås. 10st/förp.



Propp För Diskmaskin

Art. nr Z8801005
RSK nr 8015563
Gummipropp till diskmaskinanslutning på vattenlås, 10st/förp.



Concert O-ringssats

Art. nr Z8840010
RSK nr 8028581
Packningsats med 1st O-ring 29, 2x3, 1st O-ring 48,89x2,62, 1st O-ring 54,5x3.



O-Ring 42,2x3mm till övergångsstycke

Art. nr Z8801012
RSK nr 8055442
O-ring 42,2x3mm passar till Contura övergångsstycke sats, 10st/förp.



Packningssats för korgventil

Art. nr Z8801007
RSK nr 8015565
Packningar för korgventil, satsen innehåller 2st packning 110/85x2mm 2st packning 107/84x3,5mm.



Packningssats vattenlås

Art. nr Z8940003
RSK nr 8018854
Packningssats till Contura Pro vattenlås.



Kedja för propp

Art. nr Z8840028
RSK nr 8084743
Skruv och mutter upptill, triangeläste nedåt. Längd 250mm.



Packning bälgrörmuff

Art. nr Z8801015
RSK nr 8015626
61,5/42x1,5

TILLBEHÖR/RESERVDELAR SMARTLOC

Vi erbjuder också tillbehör och reservdelar som passar Smartloc vattenlås. Dessa fungerar bland annat utmärkt på Ikeas vattenlås, Lillviken.



Bräddavloppsats Smartloc fyrkantig
Art. nr 885400
RSK nr 8015633
Med fyrkantigt bräddavlopp.
Dimension 61x40mm.



Bräddavloppsats Smartloc rund
Art. nr 885401
RSK nr 8015634
Med runt bräddavlopp.
Dimension M28.



Diskmaskinsanslutning Smartloc
Art. nr 885402
RSK nr 8015635



Förlängning bräddavloppsarm 25x100 Smartloc
Art. nr 885403
RSK nr 8015636
Passar till bräddavloppsats rund och fyrkantig.



Förlängare oval 100mm Smartloc
Art. nr 885404
RSK nr 8015637
Förlängare till vattenlåsarm.



Förlängare bräddavlopp oval Smartloc
Art. nr 885405
RSK nr 8015639
Förlängare vertikal för bräddavloppsats rund och fyrkantig.



Hålskruvar Smartloc
Art. nr Z893000
RSK nr 8015628
Sats med 4st hålskruvar.
Dimension M12x39, M12x47 M12x34,5, M12x43.




Silkorg för korgventil Smartloc
Art. nr Z893005
RSK nr 8015629



Renspropp Smartloc
Art. nr Z893010
RSK nr 8015630




Bälgrörs muff Smartloc
Art. nr Z893015
RSK nr 8015631
Avloppstos till Smartloc flexislang.



Packningssats Smartloc
Art. nr Z893020
RSK nr 8015632
Komplett packningssats.
Innehåller 14st packningar.

UTLOPPSRÖR FÖR TVÄTTBÄNKAR OCH UTSLAGSVASKAR

Ett platsbesparande utloppsrör för våra tvättbänkar, komplett med bottenventil och propp i modern design. Teleskopsarmen är justerbar och har tre maskinanslutningar. Dimension utloppsrör Ø 32mm.



Utloppsrör komplett för tvättbänk
Art. nr 0406425
RSK nr 8098068
Kpl. med bottenventil och propp, utloppsrör Ø 32mm, justerbar teleskoparm och flera maskinanslutningar. För Contura Tvättbänk.



Justerbar teleskopsarm.



Bottenventil med modern design.

VATTENLÅS BAD

Contura Bad är en samling vattenlås som är flexibla, slitstarka och sparar utrymme i ditt badrum. Vi är därmed en av de mest kompletta leverantörerna med vattenlås för både kök och bad. Här har vi valt ut ett antal produkter som täcker de flesta behov, allt från kompletta rörsatser till funktionella tillbehör och reservdelar.

CONTURA BAD

I Contura Bad har vi samlat modeller som passar de flesta badrum och monteringsalternativ, konsollhängt eller kommodtvättställ, utlopp i golv eller vägg. Här finns även ett antal noga utvalda tillbehör och reservdelar om behov uppstår. Contura Bad är flexibla och slitstarka vattenlås med ett flöde på 0,5 l/s och med sina teleskopiska egenskaper öppnar de upp för flera olika installationsmöjligheter. Vattenlåsen är enkla att montera och kan placeras mot skåpets bakre vägg, vilket ger mer plats för dina lådor.



Komplett vattenlås för tvättställ med tvärvinklat rör
Art. nr 8970080
RSK nr 8074867
Inkl. tvärvinklat rör & golvhuv.
Dimension G32x40mm.



Komplett vattenlås för tvättställ med s-rör
Art. nr 8971080
RSK nr 8074868
Inkl. S-rör & golvhuv.
Dimension G32x40mm.



Komplett vattenlås för tvättställ vägganslutning
Art. nr 8972080
RSK nr 8074869
Inkl. väggrör & väggbricka.
Dimension G32x40mm.



Vattenlås tvättställ
Art. nr 8973080
RSK nr 8074870
Dimension G32x40mm.



Komplett kommodvattenlås
Art. nr 8974080
RSK nr 8074871
Kapbar teleskopsarm. Dimension G32x-40/32mm.



Komplett kommodvattenlås Popup
Art. nr 8975080
RSK nr 8074872
Kapbar teleskopsarm, popup ventil med kromad cover. Utlopp 40/32mm.



Easy Clean - Ett vattenlås som rengörs i handfatet, inte under

Gör rent ditt vattenlås på 20 sekunder, slipp krångel med rör, lyft endast upp bottenventilen och gör rent. Easy Clean är en komplett vattenlåssats med Easy Clean funktion, pop-up bottenventil samt flexibelt utloppsrör. Easy Clean passar tvättställ med inbyggt bräddavlopp.

EASY CLEAN

Lätt att rengöra. Ingen demontering under tvättstället. Passar Ø32 och Ø40 mm avloppsrör. För både vägg- och golvanslutning.



Easy Clean 40, popup med flexislang

Art. nr 8986080
RSK nr 8074885
Vattenlås med integrerad bottenventil med pop-up funktion. Flexibel Ø32 mm anslutningsslang. Adapter för montering i vägg eller golv, Ø32/Ø40 mm avlopp. Täckhuv för avloppsanslutning.



Easy Clean 40, popup

Art. nr 8986081
RSK nr 8074886
Vattenlås med integrerad bottenventil med pop-up funktion. Passar Ø32 och Ø40 mm avloppsrör.



Easy Clean 40, popup med flexislang mattsvart

Art. nr 8986090
Vattenlås med integrerad bottenventil med pop-up funktion. Flexibel Ø32 mm anslutningsslang. Adapter för motering i vägg eller golv, Ø32/Ø40 mm avlopp. Täckhuv för avloppsanslutning.



Easy Clean 40, popup, mattsvart

Art. nr 8986091
RSK nr 8074922
Vattenlås med integrerad bottenventil med pop-up funktion. Passar Ø32 och Ø40 mm avloppsrör.



EasyClean med sil

Art nr 8986082
RSK nr 8074812
Vattenlås med integrerad bottenventil. Medföljer adapter för att passa anslutning i både 32/44mm.



EasyClean badkar med flexislang

Art nr 8986070
RSK nr 8098075
Medföljer flexibel 32mm slang samt adapter för montering i vägg eller golv. Passar till 32/40 mm avloppsrör.



EasyClean badkar med L-rör

Art nr 8986071
RSK nr 8124001
Medföljer ø32mm L-rör (580mm).

TILLBEHÖR/RESERVDELAR EASY CLEAN



Pop-up propp med bottenventil Easy Clean

Art. nr 3402075
Matt vit.

Pop-up propp Easy Clean

Art. nr 3102057
Matt vit.



Pop-up propp med bottenventil Easy Clean

Art. nr 3402078
Matt svart.

Pop-up propp Easy Clean

Art. nr 3102056
Matt svart.



Pop-up propp med bottenventil Easy Clean

Art. nr 3402077
Guld.

Pop-up propp Easy Clean

Art. nr 3402047
Guld.



Bräddavloppssats Easy Clean

Art. nr 3190006
För EasyClean vattenlås i hoar som är 15-30mm tjocka och utan inbyggt bräddavlopp. Kromad ring M28x25.



Bräddavloppssats för tvättställ

Art. nr 8976080
RSK nr 8055446
Med kromad ring M28x25mm, exklusive distansring.



Komplett bräddavloppssats för tvättställ

Art. nr 8977080
RSK nr 8055447
Med distansring H=16mm och kromad ring M28x25mm.



Proppad distansring för tvättställ

Art. nr 8978080
RSK nr 8055448
För bräddavlopp, Höjd 30mm.



Hårsil till bottenventil

Art. nr 8983080
RSK nr 8055452
Sil till bottenventil för kök, tvättställ eller badkar. Ytterdiameter Ø 70mm, passar nedsänkt sil med Ø 45mm, ej popup.



Mellanring Easy Clean

Art. nr 3100018
H=42mm.



Innerdel vattenlås Easy Clean

Art. nr 3100108



O-ring EPDM, Easy Clean

Art. nr 71800
34x2 mm.



Packning Easyclean

Art. nr 6321500
62x7 mm.



Duschkarsutlopp

Art. nr 8984080
RSK nr 8055453
Passar bottenhål Ø 90mm x Ø 40mm utlopp, inkl hårsil. H=60mm.



Packningssats Preloc

Art. nr Z8975085
RSK nr 8015607



Bottenventil tvättställ

Art. nr 8987080
RSK nr 8015625
Storlek Ø70x32mm. Dimension G32mmPassar tvättställ RM6 och Public Steel.



Popup Easy Clean

Art. nr 127195
Ø 63mm kromad.



Tätning vit Easy Clean

Art. nr 71610
60/43x5



Slang kommodvattenlås

Art. nr 8985080
RSK nr 8055454
L=892mm med adapter 32/40 för vägg o golvmontage.

TIDLÖS DESIGN OCH KVALITET

TILLVERKAT I MÖRRUM, SVERIGE



CONTURA GROUP

STEEL | *Shower*

Fabriksvägen 39, 375 30 Mörrum • +46(0)456-485 00
www.conturasteel.se • kundservice@conturagroup.com